

NATURSTEINE

ROHSTOFFE

BAUSTOFFE

UMWELT-SYSTEM-BAUSTOFFE

Wissen kompakt!

Anforderungen an
das Gefälle bei der
Verlegung von
Bodenplatten

Was ist was?

Formatplatten
Bahnenwaren
Mosaikplatten

Gewusst wie!

Verlegemuster
für Natursteinplatten

Heimatgefühle

mit Schweizer
Natursteinen

... und Fernweh
nach der Vielfalt
Portugals.

BOPLA

FORMATPLATTEN BAHNENWAREN MOSAIKPLATTEN

Bodenplatten Naturstein

**Wir sind
Nous sommes
Siamo
We are**



Interstein AG



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 58 356 90 70



Frauenfelderstrasse 1, CH 8560 Märstetten
+41 58 356 90 80



Schiblerweg 7, CH 5623 Boswil
+41 58 356 90 60

stabilizer2000 GmbH



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 41 322 11 29

NBK GmbH



Weisweiler Strasse 18, DE 79341 Kenzingen
+49 7644 597 99 88



www.interstein.com




info@interstein.com



[interstein](https://www.linkedin.com/company/interstein)



[interstein_world](https://www.instagram.com/interstein_world)



Inhalt

5	Beispiele Verlegemuster
7	Anforderungen an das Gefälle bei der Verlegung von Bodenplatten
8	Gewichte der Bodenplatten Formate der Bodenplatten
9 – 14	Gneis
16 – 18	Granite aus Portugal
19	Planken vielseitig einsetzbar
20 – 22	Granit
24	Hartgneis «Stainzer» Silberquarzit
25	Kalkstein «Dietfurter» Dolomit «Wachenzeller»
26	Porphyr, Rhyolith
27	Quarzit
28	Quarzsandstein «Guber»
29	Sandstein
30	Schiefer, Travertin
34	ergänzendes Sortiment
35	Impressionen Sortiment Feinsteinzeug-Bodenplatten

Basalt «Vietnam»
Oberfläche gestockt



Gneis «Luserna»
Römischer Verband



Granit «Estrito Exklusiv»
Kreuzfugenverband




Granit «Nero Assoluto»
Halbverband




Granit «603 hellgrau»
Halbverband

Beispiele für Verlegemuster


A. Formatplatten im Halverband



B. Formatplatten im Halbverband mit 2 verschiedenen Plattenbreiten




C. Formatplatten im Drittelverband




D. Formatplatten im Kreuzfugenverband




E. Individualverband mit 3 Formaten




F. Individualverband mit 2 Formaten



G. Individualverband mit 3 Formaten



H. Römischer Verband mit 3 Formaten



I. Römischer Verband mit 4 Formaten



Verlegemuster werden in Rastermassen (Platten + Fuge) angegeben.



Granit «VRC 666»
Formatplatten im Halbverband



Muschelkalk «fränkischer»
Bahnenware



Kalkstein «Piasentina»
Poolplatten




Travertin «classic beige»
Römischer Verband mit 4 Formaten



Kalkstein «Kilkenny»
Halbverband



Sandstein «Greystone»
Formatmix



Gerne bieten wir Ihnen auch
Bodenplatten aus Beton oder
Feinsteinzeug an.

Anforderungen an das Gefälle bei der Verlegung von Bodenplatten

Norm, Richtlinie	Gefälle in %	Titel, Kapitel	Eigenschaften Oberflächen
SIA 246	≥ 1.5	Natursteinarbeiten – Beläge, ...	Gefälle der Belagsoberfläche
SIA 318	≥ 1.0 ≥ 1.5 ≥ 2.0 ≥ 2.0 ≥ 2.5	Garten- und Landschaftsbau Platten gesägt geflammt Platten gerichtet Platten bruchroh Pflaster gestockt, gestrahlt Pflaster bruchroh	
SN 640 482a	≥ 2.0 ≥ 2.5	Schweizer Norm Plattendecken Pflastersteine gestockt, gestrahlt, feiner Pflastersteine bruchroh	
FLL ZTV Wegebau	$\geq 1.5 - 2.0$ $\geq 2.0 - 2.5$ ≥ 2.5 $\geq 2.0 - 3.0$ ≥ 3.0 $\geq 2.0 - 2.5$ ≥ 2.5 ≥ 2.5 ≥ 3.0	N1 N2 N3	begehbare Bereiche (wie Terrasse) Beton Betonwerkstein Klinker, Ziegel, Naturwerkstein bearbeitet Naturwerkstein unbearbeitet Naturwerkstein spaltrau befahrene Bereiche (wie Garagenzufahrt) befahrene Bereiche (wie Rettungsweg) Beton Betonwerkstein, Klinger, Ziegel Naturwerkstein bearbeitet Naturwerkstein unbearbeitet, spaltrau

Bitte beachten Sie die Langtexte der genannten Normen, Richtlinien, Regelwerke für Ihr Gewerk.

Gewichte von Naturstein-Bodenplatten

Dicke, Stärke	ca. Gewicht
einheitlich starke Platten (z. B. gesägt)	
3 cm	80 kg
4 cm	110 kg
5 cm	135 kg
6 cm	160 kg
7 cm	190 kg
8 cm	215 kg
9 cm	245 kg
10 cm	270 kg
unterschiedlich starke Platten (z. B. gespalten)	
1.5 – 3.0 cm	55 – 80 kg
2.0 – 6.0 cm	70 – 160 kg
2.5 – 4.0 cm	70 – 110 kg
3.0 – 6.0 cm	80 – 160 kg
4.0 – 6.0 cm	110 – 160 kg

Die Angaben sind Richtwerte, das Gewicht ist von der Steinsorte und Bearbeitung abhängig.

Formate von Naturstein-Bodenplatten

Formatplatten

Formatplatten haben Fixmasse. Das heisst, die Platten sind in der Grösse, also in Länge und Breite auf ein bestimmtes Mass definiert und alle Platten haben die gleiche Grösse.

Formatplatten werden in rechteckige und quadratische Platten unterschieden. Die rechteckigen Platten gehören zu den vielseitig einsetzbaren Formaten. Als Deckbelag erzeugen sie eine ruhige und klassische Wirkung. Quadratische Formatplatten werden gerne für Fliesenbeläge verwendet, um mit einem gleichmässigen Fugenbild eine klare und moderne Optik zu erzielen. Für grosszügige Flächen und moderne Architektur werden gerne XXL-Formate eingesetzt. Durch weniger Fugen wirken die Farben und Strukturen der Gesteine.

Bahnenware

Bei Bahnenwaren haben die Bodenplatten die gleiche Breite und variable Längen. Abhängig von der Bauweise und Verkehrslast sollte das Verhältnis Breite zu Länge $\leq 1:1.5$ bzw. $1:2.0$ sein. Daneben bieten Riemchenplatten und Dielen mit ihren geringen Breiten und länglichen Plattenformaten linienbetonte Gestaltungsmöglichkeiten die Flächen optisch mehr Tiefe verleihen können.

Mosaikplatten

Mosaik- oder Polygonalplatten sind formwild, also unregelmässig in Form und Grösse. Mit ihren polygonen Formen entstehen lebendig wirkende Flächen. Abhängig vom Gestein und der Bauweise können die Mosaikplatten für ein rustikales Erscheinungsbild mit bruchrauen Kanten und breiteren Fugen verlegt werden. Mit gesägten Kanten und schmalen Fugen lässt sich der Natursteincharakter in den Fokus setzen.

Gneis «Andeer» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt


Farbe: grün-grau

Formate, Grössen:

- ☐ Formatplatten z. B. 40 x 60 x 3 cm
- ☐ Bahnenware z. B. 20, 30, 40 cm breit,
in verschiedenen Stärken und freien Längen

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

diamantgesägt, geflammt, gestrahlt, geschliffen
C120, geschliffen C220, fein geschliffen C320,
poliert, + gebürstet



Gneis «Iragna» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- ☐ Formatplatten z. B. 40 x 60 x 3 cm
- ☐ Bahnenware z. B. 20, 30 (3 cm), 40 cm breit,
in verschiedenen Stärken und freien Längen

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

gestrahlt, geflammt, gebürstet, satiniert



Gneis «Lodrino» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- ☐ Formatplatten z. B. 40 x 60 x 3 cm
- ☐ Bahnenware z. B. 20, 30, 40 cm breit,
in verschiedenen Stärken und freien Längen

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

gestrahlt, geflammt, gebürstet, satiniert





Gneis «Luserna»
Farbe sortiert dorée

Gneis «Luserna» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt

Farben: gemischtfarbig, dorée,
grau-blau sortiert

Formate, Grössen:

- Bahnenware z. B. 30●, 40●, 50 cm breit,
3 cm stark, freie Längen
- Formatplatten z. B. 40 x 60 x 3 cm



Gneis «Luserna» gemischtfarbig
Mosaikplatten

Gneis «Luserna» Mosaikplatten

oben bruchroh, Kanten gebrochen

Farben: gemischtfarbig, dorée,
grau-blau sortiert

Formate, Grössen:

- Mittelformat 4 – 7/ 8 Stk./ m2, 4 – 8 cm stark
- Grossformat 2 – 3 Stk./ m2,
4 – 6 cm, 5 – 8 cm stark
- XXL-Format 1 – 2 Stk./ m2, 3 – 5 cm stark



Gneis «Luserna» gemischtfarbig
Bahnenware
(während der Verlegung)

Gneis «Luserna» Bodenplatten

Oberfläche bruchrau, Kanten gesägt

Farben: gemischtfarbig, dorée,
grau-blau sortiert

Formate, Grössen:

- Bahnenware z. B. 30●, 40●, 50● cm breit,
2 – 4 cm stark, freie Längen
- Verlegemuster z. B. Römischer Verband

Gneis «Luserna» Bodenplatten

Oberfläche bruchrau, Kanten handbekantet

Farben: gemischtfarbig, dorée,
grau-blau sortiert

Formate, Grössen:

- Bahnenware z. B. 30, 40, 50 cm breit,
2 – 5 cm stark, freie Längen
- Bahnenware z. B. 30, 40, 50 cm breit,
4 – 8 cm stark, freie Längen
- Verlegemuster z. B. Römischer Verband



Gneis «Maggia» Mosaikplatten

oben + Kanten bruchroh, nachgearbeitet

Farbe: Boschetto dunkel

Formate, Grössen:

Grossformat 40 – 60 mm stark, ca. 1–3 Stk./ m2 ●

Gneis «Maggia» Bodenplatten

allseits gefräst, oben sandgestrahlt

Farben: Boschetto dunkel, Boschetto hell

Formate, Grössen:

- Bahnenware z. B. 25, 30, 40, 50 cm breit, in verschiedenen Stärken und freien Längen

Gneis «Maggia» Bodenplatten

allseits gefräst, oben kugelgestrahlt

Farbe: Boschetto dunkel

Formate, Grössen:

- Bahnenware 30●, 40● cm breit, 3 cm stark, fL

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

sandgestrahlt, sandgestrahlt + gebürstet, Classico kugelgestrahlt, kugelgestrahlt + gebürstet, Antico kugelgestrahlt, geflammt

Gneis «Maggia Struktura A» Bodenplatten

allseits gefräst, oben kugelgestrahlt,

Kanten gesägt + leicht gebrochen

Farbe: Struktura Antico, stark strukturiert

Formate, Grössen:

- Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fL ●
- Fixformate, z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm

weitere Farbsortierung mit gesägten Kanten:

Gneis «Maggia Tricolore Viola», stark strukturiert

- Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fL ●



Gneis «Maggia»
Mosaikplatten, ungebunden verlegt



«Gneis «Maggia»
Farbe: Boschetto dunkel



Gneis «Maggia» Struktura A
Bahnenware



Gneis «Onsernone» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt

Farbe: dunkelgrau l. Wahl

Formate, Grössen:

- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fl
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 4 cm stark, fl
- ☐ Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm

Gneis «Onsernone» Bodenplatten


allseits gesägt, oben gestrahlt

Farbe: dunkelgrau mit Struktur

Formate, Grössen:

- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fl
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 4 cm stark, fl
- ☐ Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm

Den Gneis «Onsernone» erhalten Sie in verschiedenen Farbsortierungen und Strukturen. Gesteinstypisch für Gneis «Onsernone» sind Einschlüsse, Dellen und Salzlöcher. Diese machen den Stein einzigartig und sind kein Mangel.



**Gneis «Onsernone»
Bodenplatten Bahnen + Abdeckplatten
(nass)**

Gneis «Riviera» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fL
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 4 cm stark, fL
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 5 cm stark, fL
- ☐ Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm

Gneis «Riviera Bianco Spino» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fL
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 4 cm stark, fL
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 5 cm stark, fL
- ☐ Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm

Gneis «Serizzo» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt/ geflammt

Farbe: grau

Formate, Grössen:

- ☐ Bahnenware 30, 40● cm breit, 3 cm stark, fL
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 4 cm stark, fL
- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 5 cm stark, fL
- ☐ Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3● cm

Gneis «Simplon» Bodenplatten

allseits gesägt, oben sandgestrahlt oder kugelgestrahlt

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- ☐ Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fL
- ☐ Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm


Gneis «Venato» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt + gebürstet,

Fase 2x2 mm

Formate, Grössen:

- ☐ Formatplatten 40 x 60 x 3 cm ●
- ☐ Formatplatten 60 x 90 x 3 cm ●
- ☐ Planken 30 x 100 x 5 cm ●



Gneis «Luserna Misto B1»
Mosaikplatten + Wildpflaster



Granite aus Portugal und Spanien

Portugal und Spanien bieten eine breite Auswahl an Farben und Strukturen. Aus diesen Gesteinen sind alle Formate von Bodenplatten herstellbar. Auch Planken, Pflasterplatten, Tritt- und Stellstufen, Poolplatten, Abdeckplatten und Fensterbänke erhalten Sie in allen Farben und Strukturen. Diese breite Auswahl ist besonders für Objekte interessant, weil aus dem gleichen Gestein alle Produkte produzierbar sind. Passend zu den Bodenplatten erhalten Sie zum Beispiel auch Pflastersteine, Wasserplatten, Stelen, Blockstufen, Mauersteine und Abschlüsse wie Randsteine und Stellsteine.

Alpendorada geflammt



Ama Mondim geflammt



Branco Vimieiro




Alpendorada gespalten



Amarelo Serrado



Casto Daire




Alpendorada kugelgestrahlt



Ariz



Preto F



Alpendorada satiniert



Braga gespalten



Lapa



Granite aus Portugal und Spanien

Moirinte



Mourinha gespalten



Salgadas gespalten



Monforte gespalten




Estrito exklusiv geflammt



Salgadas gestrahlt



Montemuro gespalten



Estrito sandgestrahlt



St. Tirso



Granit «Alentejo F» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, ohne Fase

Farbe: anthrazit

Formate, Grössen:

- Formatplatten 40 x 80 x 3 cm ●

Granit «Alpendorada» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, mit/ ohne Fase

Farbe: grau

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 40x40x3 cm, 60x60x3 cm
- Riemchen z. B. 20x100x5 cm, 30x120x5 cm
- XXL-Formatplatten 60x90x3 cm, 100x120x4 cm

Granit «Braga» Pflasterplatten

oben + unten gesägt, oben gestrahlt,
Kanten gespalten
Farbe: grau

Formate, Grössen:

- Pflasterplatten z. B. 20x20x5 cm, 10x20x5 cm
- Pflasterplatten z. B. 25x25x5 cm, 30x25x5 cm
- Pflasterplatten z. B. 20x20x8 cm, 10x20x8 cm
- Pflasterplatten z. B. 25x25x8 cm, 30x25x8 cm

Granit «Cinza Ariz» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt, mit/ ohne Fase
Farbe: grau

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 40x40x3 cm, 60x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 40x80x3 cm, 50x70x3 cm
- XXL-Formatplatten 60x90x3 cm, 90x90x3 cm

Granit «Casto Daire» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt, mit/ ohne Fase
Farbe: grau gefleckt

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 40x40x3 cm, 60x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 30x80x3 cm, 40x80x3 cm
- XXL-Formatplatten 90x90x3 cm, 120x120x4 cm

Granit «Estrito exklusiv» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, mit Fase 2x2 mm
Farbe: grau-blau

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 40x60x3 cm, 60x90x3 cm
- Formatplatten z. B. 30x80x3 cm, 40x80x3 cm

Granit «Ibero Chiaro» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, ohne Fase
Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 40x60x3 cm, 30x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 30x80x3 cm, 40x60x3 cm
- XXL-Formatplatten 60x90x3 cm, 90x90x3 cm

Granit «Ibero Nero» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, ohne Fase
Farbe: dunkelgrau

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 40x60x3 cm, 60x90x3 cm
- Formatplatten z. B. 30x80x3 cm, 40x80x3 cm
- XXL-Formatplatten 60x90x3 cm

Granit «Orea» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt, ohne Fase
Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm
- XXL-Formatplatten 60x90x3 cm

Granit «Salgadas» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestrahlt, ohne Fase
Farbe: grau

Formate, Grössen:

- Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 40x40x3 cm, 60x60x3 cm
- Formatplatten z. B. 30x80x3 cm, 40x80x3 cm
- XXL-Formatplatten 60x90x3 cm, 90x90x3 cm

Planken

Unsere Planken sind rechteckige Platten, die universell in Ihrem Objekt einsetzbar sind. Die Planken führen wir aus vielen Gesteinen als sofort lieferbare Lagerwaren. Ihre Form und ihre Oberflächenbearbeitungen sind so hergestellt, dass die Planken als Trittstufen, Schrittplatten, Stellsteine, Stelen, Abdeckplatten, Tisch- oder Sitzplatte und Fensterbank verwendet werden können.

Planken

allseits gesägt, oben + 4 Seiten geflammt, mit Minifase

Farben und Grössen:

- Granit «VRC 603» hellgrau
35 x 100 x 5 cm ●
- Granit «KHM 654» anthrazit
35 x 100 x 5 cm ●
- Gneis «Venato» grau-weiss-strukturiert
30 x 100 x 5 cm ●
- Granit «Ibero Nero» anthrazit
35 x 100 x 5 cm ●
- Granit «Cinza Ariz» grau
35 x 100 x 5 cm ●
- Granit «VRC 654» anthrazit
30 x 100 x 5 cm ●
35 x 100 x 5 cm ●
- Porphyr «VRC 666» rot
35 x 100 x 5 cm ●

Planken

allseits gesägt, oben + 4 Seiten geflammt + gebürstet, mit Minifase

Farben und Grössen:

- Granit «VRC 695» schwarz
35 x 100 x 5 cm ●



Granit «VRC 654»

Planke als Mauerabdeckung



Granit «Cinza Ariz»

Planken Lagerware



Granit «Ibero Nero»

Planken Lagerware

Granit «Gotthard» Mosaikplatten

allseits gesägt, oben sandgestrahlt

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- Mittelformat 4 – 7/ 8 Stk./ m2, 3 cm stark
- Grossformat 2 – 3 Stk./ m2, 3 cm stark

Granit «Gotthard» Bodenplatten

allseits gesägt, oben sandgestrahlt

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, fL
- Formatplatten z. B. 30x60x3 cm, 40x60x3 cm



Granit «Gotthard»
Bodenplatten sandgestrahlt

Granit «VRC 603» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, Fase 2x2 mm

Farbe: hellgrau

Formate, Grössen:

- Formatplatten
 - 30x60x3 cm, 40x60x3 cm, 60x90x3 cm ●
 - 40x40x3 cm, 60x60x3 cm, 80x80x3 cm ●
- Fliesen
 - 30x60x1 cm ●
- Poolplatten Ecken mit Vollrundstab innen
 - Schenkel aussen je 50 cm, 3 cm stark ●
- Planken, oben + 4 Seiten geflammt, Minifase
 - 35 x 100 x 5 cm ●

Granit «VRC 654» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, Fase 2x2 mm

Farbe: anthrazit

Formate, Grössen:

- Formatplatten
 - 30x60x3 cm, 60x90x3 cm ●
 - 40x40x3 cm, 60x60x3 cm ●
- Poolplatten Ecken mit Vollrundstab innen
 - Schenkel aussen je 50 cm, 3 cm stark ●
- Planken, oben + 4 Seiten geflammt, Minifase
 - 30 x 100 x 5 cm, 35 x 100 x 5 cm ●

Granit «VRC 682» Bodenplatten

allseits gesägt, oben gestockt, Fase 2x2 mm

Farbe: gelblich

Formate, Grössen:

- Formatplatten
 - 30x60x3 cm, 40x60x3 cm ●
 - 40x40x3 cm ●

Granit «VRC 603»

Granit «VRC 682»

Granit «VRC 654»



Granit «KHM 654»

Granit «KHM 654» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, Fase 2x2 mm

Farbe: anthrazit

Formate, Grössen:

□ Formatplatten

30x60x3 cm, 40x60x3 cm, 60x90x3 cm ●

60x60x3 cm, 80x80x3 cm ●

XXL 100x100x3 cm

□ Planken, oben + 4 Seiten geflammt, Minifase

35 x 100 x 5 cm ●

Granit «VRC 695» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt + gebürstet,
Minifase

Farbe: schwarz

Formate, Grössen:

□ Formatplatten

40x60x3 cm, 60x90x3 cm ●

□ Planken, oben + 4 Seiten geflammt, Minifase

35 x 100 x 5 cm ●

Granit «VRC Farbmix» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, Seiten gespalten

Farbe: grau-gelb mit Struktur

Formate, Grössen:

□ Formatplatten

40x60x3 cm ●






Granit «Amarello»
gespaltene Oberfläche



Porphyry «Trento»
gesägt + geflammt



Gneis «Serizzo»
gesägt + geflammt



Diorit «Fürstensteiner»
gesägt + gestrahlt



Hartgneis «Stainzer»

oben bruchroh, Kanten handbekantet

Farbe: grau-braun
teilweise nachrostend

Formate, Grössen:

□ Bahnenware 30, 40 cm breit, 3-6 cm stark, fl



Hartgneis «Stainzer»
Schotter

Der «Stainzer» Hartgneis zeichnet sich durch seine hohe Druck- und Biegezugfestigkeit aus. Er ist sehr frostbeständig und säureresistent.

Weiteres Liefersortiment vom «Stainzer»:

Polygonalplatten, Mauersteine, Tritt- und Stellstufen, Pflastersteine, Stellsteine, Rohplatten, Sonderanfertigungen, Splitte, Schotter, Gabionenschotter, Monolithen, Findlinge u. v. m.

Silberquarzit

oben bruchroh, Kanten gesägt

Farben: hell: weiss – hellgrau mit Silberschimmer
dunkel: grau-strukturiert mit Silberschimmer



Formate, Grössen:

□ Bahnenware 30, 40 cm breit, 3-6 cm stark, fl

Der Silberquarzit zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und seine absolute Unempfindlichkeit aus. Der Stein nimmt keine Flüssigkeiten auf und bekommt deshalb kaum Flecken, es können sich keine Moose, Pilze und Keime ansiedeln. Er ist sehr frostbeständig, salzbeständig und säureresistent.

Weiteres Liefersortiment vom Silberquarzit:

Mosaikplatten, Poolplatten, Pflasterplatten, Küchenabdeckungen, Verkleidungsplatten, Blockstufen, Mauersteine, Stufenplatten u. v. m.



Kalkstein «Dietfurter»


Der Dietfurter Kalkstein ist seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert. Gerne bieten wir Ihnen das ganze Sortiment an.

Oberflächenbearbeitungen:

diamantgeschliffen



sandgestrahlt



gestockt



sandgestrahlt + gebürstet



Classic



Kalkstein «Dietfurter» Mosaikplatten

werkseitig hergestellte 5-eckige Platten als Verlegeset hergestellt

Formate, Größen:

5-Eck-Belag

Plattengrösse ca. 0.34 m², ca. 3 cm stark

Oberfläche sandgestrahlt

Oberfläche sandgestrahlt + gebürstet

Diese Platten sind auch aus «Wachenzeller» Dolomit erhältlich.



Kalkstein «Dietfurter» Mosaikplatten

werkseitig hergestellte polygonale Platten als Verlegeset mit 3 Größen hergestellt

Formate, Größen:

Polygonal-Belag

Plattengrösse ca. 60 – 90 cm, ca. 3 cm stark

Oberfläche sandgestrahlt

Oberfläche sandgestrahlt + gebürstet

Diese Platten sind auch aus «Wachenzeller» Dolomit erhältlich.





Porphyr «Trento»
Mosaikplatten

Porphyr «Trento» Mosaikplatten

oben bruchroh, Kanten gespalten

Farbe: rotbraun – gemischtfarbig,
sortierte Farben

Formate, Grössen:

- Normalformat 4 – 7/ 8 Stk./ m², 2 – 5 cm stark
- Grossformat 2 – 3 Stk./ m², 3 – 7 cm stark ●



Porphyr «Trento»
Bahnenware Kanten handbekantet

Porphyr «Trento» Bodenplatten

oben bruchroh, Kanten handbekantet

Farbe: rotbraun – gemischtfarbig,
sortierte Farben

Formate, Grössen:

- Bahnenware 2-6 cm stark, freie Längen
Breiten: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm ●
- Bahnenware 5-9 cm stark, freie Längen
Breiten: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 cm



Porphyr «Trento»
Bahnenware Kanten gesägt

Porphyr «Trento» Bodenplatten

oben bruchroh, Kanten gesägt

Farbe: rotbraun – gemischtfarbig,
sortierte Farben

Formate, Grössen:

- Bahnenware 2-5 cm stark, freie Längen
Breiten: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm
- Bahnenware 4-6 cm stark, freie Längen
Breiten: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm
- Bahnenware 5-8 cm stark, freie Längen
Breiten: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm



Porphyr «VRC 666»

Porphyr «VRC 666» Bodenplatten

allseits gesägt, oben geflammt, Fase 2x2 mm

Farbe: rot - rotbraun

Formate, Grössen:

- Formatplatten 40x60x3 cm
- Planken 35 x 100 x 5 cm ●

Quarzit «Hellas» Bodenplatten

oben bruchroh, Kanten gesägt

Farbe: grau-grün

Formate, Größen:

- Bahnenware 30, 40 cm breit, 2,5-4 cm stark, fL



Quarzit «Hellas»

Quarzit «Rio Dorado» Bodenplatten

oben bruchroh, Kanten naturgespalten

Farben: gelblich, rosa

Formate, Größen:

- Formatplatten 25 – 40 mm stark
40x40 cm, 30x60 cm, 40x60 cm ●
- Römischer Verband 25 – 40 mm stark
20x20 + 40x20 + 40x40 cm
24x24 + 50x25 + 50x50 cm



Quarzit «Rio Dorado»

Quarzit «Rio Dorado» Mosaikplatten

oben bruchroh, Kanten naturgespalten


Farben: gelblich

Formate, Größen:

- Grossformat 25 – 40 mm stark



Quarzit «Soglio»



Quarzit «Rio Dorado»

Quarzsandstein «Guber» Mosaikplatten

oben geflammt, Kanten formwild-polygonal,
handbekantet

Formate, Grössen:

- sortiert 3 – 6 cm stark

Quarzsandstein «Guber» Krusten

natur und roh gesägt

Formate, Grössen:

- Bodenplatten, Kanten handbekantet
ca. 5 – 15 cm stark
- Schrittplatten, Kanten formwild-polygonal
ca. 5 – 15 cm stark
- Krustenplatten, Kanten roh gesägt
ca. 10 – 20 cm stark

Quarzsandstein «Guber» Bodenplatten

oben diamantgefräst + geschliffen oder poliert,
Kanten gefräst

Formate, Grössen:

- Fliesen 20 – 40 cm breit, fL 50 – 80 cm
1.5 cm, 2 cm stark
- Bahnenware 20 – 40 cm breit, fL 50 – 80 cm
3 cm, 4 cm, 5 cm stark
- Formatplatten 20 – 40 cm breit, L max. 140 cm
3 cm, 4 cm, 5 cm stark

mögliche Zuschläge:

Kalibrierung, Fasen, Imprägnierung

Dazu passend erhalten Sie auch die
Sockelleisten in 6/1 cm oder 8/1 cm fL

Quarzsandstein «Guber» Bodenplatten

gespalten, grob gespitzt

Formate, Grössen:

- Bahnenware 20, 30 cm breit, ca. 8–10 cm stark
- Bahnenware 35, 40 cm breit, ca. 10-12 cm
- Formatplatten

Quarzsandstein «Guber» Bodenplatten

oben diamantgefräst + geflammt, Kanten gefräst

Formate, Grössen:

- Bahnenware 20 – 40 cm breit, fL 50-80 cm
5 cm, 6 cm, 8 cm stark
- Formatplatten 20 – 40 cm breit, L max. 80 cm
5 cm, 6 cm, 8 cm stark

Quarzsandstein «Guber» Bodenplatten

oben diamantgefräst + geflammt,
Kanten handbekantet

Formate, Grössen:

- Bahnenware 20 – 40 cm breit, fL 50-80 cm
5 cm, 6 cm, 8 cm stark
- Formatplatten 20 – 40 cm breit, L max. 80 cm
5 cm, 6 cm, 8 cm stark

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

gestockt (ab 4 cm stark), gebürstet antik,
sandgestrahlt, seilgesägt

Weitere Ausführungen:

Bodenplatten in Breiten 41 – 60 cm als
Bahnenware oder Formatplatten bis max. 100 cm

Sandstein «Indien»

oben naturrau, Kanten handbekantet

Farben: Sandstone gelblich

Greystone grau

Redstone rot

Formate, Grössen:


- Formatplatten 19 x 19 cm, 2.5 cm stark ●
- Formatplatten 40 x 40 cm, 2.5 cm stark ●
- Formatplatten 60 x 60 cm, 2.5 cm stark ●
- Formatplatten 60 x 90 cm, 2.5 cm stark ●



Greystone



Sandstone



Redstone




Sandstone



Greystone



Redstone



Schiefer «Negra»

Schiefer «Negra» Bodenplatten

oben gespalten, Kanten gesägt

Farbe: anthrazit – schwarz mit
bräunlichen Färbungen
teilweise nachrostend

Formate, Grössen:

- Formatplatten Römischer Verband 3 cm stark ●
4x 30 x 30 cm, 2x 30 x 60 cm,
4x 60 x 60 cm, 2x 60 x 90 cm



Travertin classic beige

Travertin «TAS» Bodenplatten

oben gesägt getrommelt, Kanten gesägt

Farben: classic beige

Formate, Grössen:

- Formatplatten 40 x 60 x 3 cm ●
- Formatplatten 30 x 80 x 3 cm ●
- Formatplatten 60 x 90 x 3 cm ●
- Formatplatten Römischer Verband 3 cm stark ●
4x 19.7 x 19.7 cm, 2x 19.7 x 39.7 cm,
4x 39.7 x 39.7 cm, 2x 39.7 x 59.7 cm



Travertin classic beige
Römischer Verband

A photograph of a modern swimming pool with a stone deck and a wooden house in the background. The pool is rectangular with a curved edge, filled with clear blue water. The deck is made of large, rectangular stone tiles in shades of tan and brown. The house has a steep gable roof and is clad in vertical wooden slats. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

Sandstein «Indien»

Bodenplatten Sandstone

Pooleinfassungen Redstone

A photograph of an outdoor patio area. The floor is paved with large, rectangular stone tiles in a checkerboard pattern of light and dark grey. Several wicker chairs and a table are arranged on the patio. In the background, there is a low wall with a metal railing and some greenery.

Gneis «Maggia»

Formatplatten gespalten + gestrahlt

Gneis «Luserna» grau-blau
Mosaikplatten



Unser Sortiment Bodenplatten
wird u. a. ergänzt durch diese Produkte:

Einfassungen, Abschlüsse:

- Stellriemen, Stellsteine, Pflastersteine, Planken
aus Beton (SB) ●
- aus Naturstein (SN) ●

Bettungs- und Fugenmaterialien:

- Alpine Moräne, Hartgestein,
Edelsplitt gewaschen,
Körnungen: 1 – 3 mm ●, 2 – 5 mm ●,
2 – 8 mm, 5 – 8 mm ●
- Fugensand, Hargestein, Brechsand
für ungebundene Bauweisen
Körnung: 0 – 2 mm, 0 – 4 mm
- StaLok-Fugensand, wasseraktivierend,
für ungebundene Bauweisen
Körnung: 0 – 2 mm, Farbe: grau ●
- Maximum Trockenbeton Solido
für Baustellenbeton, Estriche
Körnungen: 0 – 8 mm ●, 0 – 16 mm
- Maximum Pflasterfugenmörtel
für gebundene Bauweisen
Körnung: 0 – 4 mm, Farbe: grau ●

Flächen- und Linienentwässerungen:

- Drainagematten
- Trenn- und Filtervliese, Gewebe, Geotextilien
- Entwässerungsrinnen

Hilfsmaterial, Werkzeuge:

- Maximum Vakuum-Saugheber zum Versetzen
von Bodenplatten und Fliesen ●
- Fugenkreuze, Abstandhalter, X-Stücke
mit Auftriebssicherung
3 mm Fuge, 15 mm hoch, D: 60 mm ●
- 5 mm Fuge, 15 mm hoch, D: 60 mm ●
- 8 mm Fuge, 15 mm hoch, D: 60 mm ●




Granit «Azul Feinkorn»
Stellsteine gesägt + gestrahlt



HEK Schottertragschicht STM12
für belastbare, wasserdurchlässige
Tragschichten



StaLok-Fugensand



Entwässerungsrinnen
Vibro-Base


Feinsteinzeug «Etna Cappuccino»
Bodenplatten



Feinsteinzeug «Vintage»
Bodenplatten




Feinsteinzeug «Duomo Ombra»
Bodenplatten



Feinsteinzeug «Torre Biance»
Bodenplatten




Feinsteinzeug «Duomo Solnhofer»
Bodenplatten



Feinsteinzeug «Torre Moka»
Bodenplatten



Feinsteinzeug «Phase Struktur»
Bodenplatten





Gneis «Maggia Tricolore»
Bodenplatten, Poolplatten



Beton-Sonderanfertigung
Bodenplatten mit Natursteinvorsatz
in Übergrößen



Quarzsandstein «Guber»
Sonderanfertigung Bodenplatten



Natursteine, Rohstoffe, Baustoffe, Umwelt-System-Baustoffe

Wir sind **interstein**

| info@interstein.com | www.interstein.com | instagram: interstein_world | in: interstein |
| Interstein AG, Standort CH 4333 Münchwilen + Standort CH 8560 Märstetten + Standort CH 5623 Boswil |
| Stabilizer2000 GmbH, CH 4333 Münchwilen | NBK GmbH, DE 79341 Kenzingen |

| 14.07.2026 KAI | Impressum |
| Herausgeber/ Éditeur/ Editore/ Publisher: Interstein AG |
| Pics: privat, interstein, interstein-Partner; Icons: Flaticon |
| Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Interstein AG |