

BOPLA

Bodenplatten

Sortimentskatalog 2025 [DE]





! HEK STEIN AG, Standort CH 4333 Münchwilen + Standort CH 8560 Märstetten + Standort CH 5623 Boswil !
! Stabilizer2000 GmbH, CH 4333 Münchwilen !
! NBK GmbH, DE 79341 Kenzingen ! NBR GmbH & Co. KG, DE 71686 Remseck !


Wir sind
Nous sommes
Siamo
We are




HEK STEIN AG

 Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 58 356 90 70


 Frauenfelderstrasse 1, CH 8560 Märstetten
+41 58 356 90 80

 Schiblerweg 7, CH 5623 Boswil
+41 58 356 90 60


stabilizer2000 GmbH

 Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen
+41 41 322 11 29

NBK GmbH

 Weisweiler Strasse 18, DE 79341 Kenzingen
+49 7644 597 99 88

NBR GmbH & Co. KG

 Rainwiesen 2, DE 71686 Remseck
+49 7141 292 210




 www.interstein.com

 info@interstein.com

 [interstein](https://www.linkedin.com/company/interstein)

 [interstein_world](https://www.instagram.com/interstein_world)



Seite Inhalt

04 - 09

Gneis Andeer	Gneis Maggia	Gneis Serizzo
Gneis Iragna	Gneis Onsernone	Gneis Venato
Gneis Lodrino	Gneis Riviera	
Gneis Luserna	Gneis Riviera Bianco Spino	

10 - 11

Granit aus Portugal		
Alpendorada	Moirinte	Cinza Lapa
Estrito Exklusiv	Angola nero	Ibero Nero

12 - 13

Granit Venato Black	Granit VRC 682	Hartgneis Stainzer
Granit VRC 603	Granit VRC 654	

14 - 15

Kalkstein Jura	Dolomit Wachenzeller	Kalkstein Kilkenny
Kalkstein Dietfurter	Kalkstein Kanfanar	Kalkstein Piasentina

17

Muschelkalk fränkischer	Porphyrtrento
-------------------------	---------------

19 - 20

Quarzit Hellas	Quarzit Rio Dorado	Silberquarzit
----------------	--------------------	---------------

21

Quarzsandstein Guber

22 - 23

Sandstein Indien	Schiefer	Travertin
------------------	----------	-----------

24 - 25

Anforderungen an das Gefälle bei Verlegung von Bodenplatten
Beispiele Verlegemuster
Gewichte Natursteinbodenplatten
Fugenkreuze

28 - 31

interstein Spezialsortimente

Legende Verfügbarkeiten:

- Lagerware, im Normalfall vorrätig
- kurzfristig über weitere Lager beziehbar
- Bestellware, Lieferzeit bitte abklären




**Gneis «Luserna»
Römischer Verband**



**Granit «Estrito Exklusiv»
Kreuzfugenverband**



**Granit «Nero Assoluto»
Halbverband**



**Granit «603 hellgrau»
Halbverband**

**Gneis «Andeer», allseits gesägt, oben gestrahlt**

Farbe: grün-grau
 Herkunft: Schweiz
 VE: Einweg-Paletten


Formate, Grössen:

40 x 60 x 3 cm	•
Bahnenware: 20, 30, 40 cm, 2 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware: 20, 30, 40 cm, 3 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware: 20, 30, 40 cm, 4 cm stark, freie Längen	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

diamentgesägt, geflammt, gestrahlt, geschliffen C120,
 geschliffen C220, fein geschliffen C320, poliert, + gebürstet

**Gneis «Iragna», allseits gesägt, oben kugelgestrahlt**

Farbe: hellgrau
 Herkunft: Schweiz
 VE: Einweg-Paletten


Formate, Grössen:

Bahnenware: 30 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware 30, 40 cm breit, 2 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

gestrahlt, geflammt, gebürstet, satiniert

**Gneis «Lodrino», allseits gesägt, oben gestrahlt**

Farbe: hellgrau
 Herkunft: Schweiz
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware 30, 40 cm breit, 2 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware 30, 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•
60 x 60 x 3 cm, 80 x 80 x 3 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

gestrahlt, geflammt, gebürstet, satiniert



**Gneis «Luserna», oben bruchrau, Kanten gesägt**

Farben: grau gemischtfarbig, grau-blau sortiert
 Herkunft: Italien
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 15, 20, 25 cm, 2 – 4 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware: 30, 40, 50 cm, 2 – 4 cm stark, freie Längen	•
15 x 31 cm, 20 x 40 cm, 30 x 60 cm, 40 x 60 cm, 2 – 4 cm stark	•

Weitere Farbsortierungen + Grössen auf Anfrage.

Gneis «Luserna», oben bruchrau, Kanten handbekantet

Farben: grau gemischtfarbig, grau-blau sortiert
 Herkunft: Italien
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 20, 25, 30 cm, 2 – 5 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware: 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 cm, 2 – 5 cm stark, fL	•
Bahnenware: 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 cm, 4 – 8 cm stark, fL	•
Römischer Verband 30 x 40 – 60 x 100 cm, 4 – 8 cm stark	•

Weitere Farbsortierungen + Grössen auf Anfrage.

**Gneis «Luserna», oben bruchrau, Kanten gespalten**

Farben: grau gemischtfarbig, grau-blau sortiert
 Herkunft: Italien
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 10, 15, 20, 25 cm, 4 – 7 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware: 30, 35, 40, 50 cm, 4 – 7 cm stark, freie Längen	•

Weitere Farbsortierungen + Grössen auf Anfrage.


**Gneis «Luserna», allseits gesägt, oben geflammt**

Farben: grau gemischtfarbig, grau-blau sortiert
 Herkunft: Italien
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 20, 30, 40 cm, 2 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware: 20, 30, 40 cm, 3 cm stark, freie Längen	•

Weitere Farbsortierungen + Grössen auf Anfrage.



**Gneis «Maggia», allseits gefräst, oben sandgestrahlt**

Farben: Boschetto dunkel, Boschetto hell

Herkunft: Schweiz

VE: Mehrweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 25, 30, 40, 50 cm, 3 cm stark, freie Längen •

Bahnenware: 25, 30, 40, 50 cm, 4 cm stark, freie Längen •

*Weitere Grössen auf Anfrage.***Gneis «Maggia Classico», allseits gefräst, oben kugelgestrahlt**

Farben: Boschetto dunkel

Herkunft: Schweiz

VE: Mehrweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm, 3 cm stark, freie Längen •

*Weitere Grössen auf Anfrage.*Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

sandgestrahlt, sandgestrahlt + gebürstet, Classico kugelgestrahlt, kugelgestrahlt + gebürstet, Antico kugelgestrahlt, geflammt

Gneis «Maggia Struktura A», allseits gefräst, oben kugelgestrahlt, Kanten gesägt + leicht gebrochen

Farben: Struktura Antico, stark strukturiert

Herkunft: Schweiz

VE: Mehrweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm, 3 cm stark (+/- 5 mm), freie Längen •

Fixformate: 30, 40 cm, 3 cm stark (+/- 5 mm), nach Vorgabe •

*Weitere Grössen auf Anfrage.***Gneis «Maggia Tricolore», allseits gefräst, oben kugelgestrahlt**

Farben: Tricolore Viola, stark strukturiert

Herkunft: Schweiz

VE: Mehrweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm, 3 cm stark (+/- 5 mm), freie Längen •

Fixformate: 30, 40 cm, 3 cm stark (+/- 5 mm), nach Vorgabe •

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Gneis «Maggia»
Drittelverband**



**Gneis «Onsernone»
Halbverband**



**Gneis «Onsernone», allseits gesägt, oben gestrahlt**

Farbe: dunkelgrau, I. Wahl

Herkunft: Schweiz

VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30 cm breit, 3 cm stark, freie Längen ●

Bahnenware: 20, 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen ●

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 4 cm stark, freie Längen ●

*Weitere Grössen auf Anfrage.***Gneis «Onsernone», allseits gesägt, oben gestrahlt**

Farbe: dunkelgrau mit Struktur

Herkunft: Schweiz

VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen ●

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 4 cm stark, freie Längen ●

Weitere Grössen auf Anfrage.**Gneis Tessin «Riviera», allseits gesägt, oben gestrahlt**

Herkunft: Schweiz

Farbe: hellgrau

VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen ●

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 4 cm stark, freie Längen ●

*Weitere Grössen auf Anfrage.***Gneis Tessin «Riviera Bianco Spino», allseits gesägt, oben gestrahlt**

Herkunft: Schweiz

Farbe: hellgrau

VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen ●

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 4 cm stark, freie Längen ●

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Gneis «Serizzo», allseits gesägt, oben aufgeraut**

Farbe: grau
 Herkunft: Italien
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 50 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•
---	---

Bahnenware: 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•
---	---

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 4 cm stark, freie Längen	•
---	---

40 x 60 x 3 cm	•
----------------	---

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Gneis «Serizzo», allseits gesägt, oben aufgeraut**

Farbe: grau
 Herkunft: Italien
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 50 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•
---	---

Bahnenware: 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•
---	---

Weitere Grössen auf Anfrage.

Gneis «Venato», allseits gesägt + aufgeraut + gebürstet, Fase 2x2 mm

Farbe: grau-weiss strukturiert
 Herkunft: China
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

40 x 60 x 3 cm, 60 x 90 x 3 cm	•
--------------------------------	---

Weitere Grössen auf Anfrage.



**Granite aus Portugal und Spanien**

Portugal bietet eine breite Farb- und Strukturauswahl für Granite. Als Bodenplatten sind die Gesteine in allen Formaten erhältlich. Typische Oberflächenbearbeitungen für den Aussenbereich sind gesägt und kugelgestrahlt, sandgestrahlt oder geflammt. Diese Granit-Auswahl aus Portugal ist besonders für Objekte interessant, weil aus den gleichen Materialien alle Produkte herstellbar sind. Passend zu den Bodenplatten erhalten Sie z. B. Pflastersteine, Pflasterplatten, Wasserplatten, Planken, Blockstufen, Stelen, Kleinmauersteine, Rebmauerwerke, Quadersteine, Abdeckplatten, Poolplatten, Stellsteine, Randsteine, Unmassplatten, Möbel, Öfen, u. v. m.

Granit «Alpendorada»

Farbe: grau, Bearbeitungen: links: geflammt, Mitte: kugelgestrahlt, rechts: sandgestrahlt

**Granit «Estrito exklusiv»**

Farbe: grau-blau, Bearbeitungen: links: geflammt, Mitte: gestockt, rechts: sandgestrahlt

**Granit «Moirinte»**


links: Farbe: grau gefleckt, Bearbeitung: geflammt, Mitte: Farbe: gelb gefleckt, Bearbeitung: geflammt, rechts: gestockt

**Granit «Alpendorada»**

Farbe: gelb, Bearbeitung: gestockt

**Granit «Angola nero»**

Farbe: dunkelgrau, Bearbeitung: geflammt

**Granit «Cinza Lapa»**

Farbe: grau, Bearbeitung: geflammt



**Granit «Alpendorada», allseits gesägt, oben geflammt**

Farbe: grau, gelb
 Herkunft: Portugal
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

30 x 60 x 3 cm, 40 x 60 x 3 cm	•
40 x 80 x 3 cm, 90 x 60 x 3 cm, 100 x 100 x 3 cm	•
Pflasterplatten 20 x 20 x 6 cm, 20 x 20 x 8 cm	•

*Weitere Grössen auf Anfrage.***Granit «Estrito exklusiv», allseits gesägt, oben geflammt**

Farbe: grau-blau
 Herkunft: Portugal
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

40 x 60 x 3 cm	•
30 x 60 x 3 cm, 40 x 80 x 3 cm, 90 x 60 x 3 cm	•
Pflasterplatten 20 x 20 x 6 cm, 20 x 20 x 8 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

passend zu den Bodenplatten:

Pflastersteine, allseits gespalten, lose 8/10 cm, 11/ 13 cm, 15/ 17 cm, Bindersteine 12/12/20 cm	•
Kleinmauersteine, allseits gespalten SH10; 10/20x40-60 cm, SH20; 20/20x40-60 cm	•

Granit «Ibero Nero», allseits gesägt, oben geflammt

Farbe: dunkelgrau
 Herkunft: Portugal
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

40 x 60 x 3 cm	•
30 x 60 x 3 cm, 40 x 80 x 3 cm, 90 x 60 x 3 cm	•
Pflasterplatten 20 x 20 x 6 cm, 20 x 20 x 8 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

passend zu den Bodenplatten:

Planken, allseits gesägt, oben + Kanten geflammt + gefast als Bodenplatten, Trittplatte, Stellplatte, Abgrenzung verwendbar 35 x 100 x 5 cm	•
---	---

**Granit «Venato Black», allseits gesägt, oben geflammt**

Farbe: dunkelgrau
 Herkunft: Portugal
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

40 x 60 x 3 cm	•
30 x 60 x 3 cm, 40 x 80 x 3 cm, 90 x 60 x 3 cm	•
Pflasterplatten 20 x 20 x 6 cm, 20 x 20 x 8 cm	•

*Weitere Grössen auf Anfrage.***Granit «VRC», allseits gesägt, oben geflammt, Kanten gefast**

Farbe: 603 hellgrau
 Herkunft: China
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

30 x 60 x 3 cm, 40 x 60 x 3 cm, 40 x 40 x 3 cm	•
60 x 60 x 3 cm, 60 x 90 x 3 cm, 80 x 80 x 3 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

passend zu den Bodenplatten:

Blockstufen, allseits gesägt, geflammt 15/35 cm, Einzellängen: 50, 75, 100, 125, 150 cm	•
Fliesen, allseits gesägt, oben poliert, Fase 1x1 mm 30 x 60 x 1 cm	•
Poolplatten, Eckplatten mit Vollrundstab innen Aussenlänge 2x 50 cm, 30 cm breit, 3 cm stark	•
Stelen, gespalten gespitzt 10/25 cm, Einzellängen: 50, 75, 100, 120, 140, 180, 200 cm	•
Stellsteine als Mauerriemen, gespitzt SH8; 8/25x100 cm, SH10; 10/25x100 cm, SH12; 12/25x100 cm	•

Granit «VRC», allseits gesägt, oben gestockt, Kanten gefast

Farbe: 682 gelb
 Herkunft: China
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

30 x 60 x 3 cm, 40 x 60 x 3 cm, 40 x 40 x 3 cm	•
--	---

Weitere Grössen auf Anfrage.

passend zu den Bodenplatten:

Blockstufen 15/35 cm, Einzellängen: 50, 75, 100, 125, 150 cm; Stelen



**Granit «VRC», allseits gesägt, oben geflammt, Kanten gefast**

Farbe: 654 anthrazit
 Herkunft: China
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

30 x 60 x 3 cm, 40 x 60 x 3 cm, 40 x 40 x 3 cm	●
--	---

60 x 60 x 3 cm, 60 x 90 x 3 cm	●
--------------------------------	---

Weitere Grössen auf Anfrage.



passend zu den Bodenplatten:

Planken, allseits gesägt, oben + Kanten geflammt, Minifase	
--	--

30 x 100 x 5 cm, 35 x 100 x 5 cm	●
----------------------------------	---

Stelen, gespalten gespitzt	
----------------------------	--

10/25 cm, Einzellängen: 50, 75, 100, 120, 180 cm	●
--	---

Poolplatten, Eckplatten mit Vollrundstab innen	
--	--

Aussenlänge 2x 50 cm, 30 cm breit, 3 cm stark	●
---	---

Blockstufen, allseits gesägt, geflammt	
--	--

15/35 cm, Einzellängen: 50, 75, 100, 120, 150, 200 cm	●
---	---

Pflastersteine, oben gesägt + geflammt, Seiten gespalten	
--	--

10/10/8 cm, Kistenware	●
------------------------	---

Hartgneis «Stainzer», oben bruchrau, Kanten handbekantet

Der Stainzer Hartgneis zeichnet sich durch seine hohe Druck- und Biegezugfestigkeit aus.

Er ist sehr frostbeständig und säureresistent.

Farbe: grau-braun, teilweise nachrostend

Herkunft: Österreich

VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

20er Bahnen, 3 – 6 cm stark, freie Längen	●
---	---

30er Bahnen, 3 – 6 cm stark, freie Längen	●
---	---

Weitere Grössen auf Anfrage.

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

bruchrau, gesägt, geflammt, gebürstet, poliert, getrommelt

Weiteres Liefersortiment vom Hartgneis «Stainzer»:

Polygonalplatten, Mauersteine, Tritt- und Stellstufen, Pflastersteine, Stellsteine, Rohplatten, Sonderanfertigungen, Splitte, Schotter, Gabionenschotter, Monolithen, Findlinge



**Kalkstein «Jura», allseits gesägt + grob geschliffen**

Farbe: gelb-beige
 Herkunft: Deutschland
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm breit, 3 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware: 30, 40 cm breit, 4 cm stark, freie Längen	•
40 x 40 x 3 cm, 40 x 60 x 3 cm, 30 x 60 x 3 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

gesägt + gestrahlt, gesägt + gestockt, gesägt + gebürstet

Kalkstein «Dietfurter 5-Eck-Belag», Kanten gesägt

werkseitig hergestellte 5-eckige Platten, leicht und schnell zu verlegen,
 Plattengrösse ca. 0.34 m², ca. 89 kg/ m².

Herkunft: Deutschland
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

ca. 3 cm stark, Oberfläche sandgestrahlt	•
ca. 3 cm stark, Oberfläche sandgestrahlt + gebürstet	•

Diese Platten sind auch aus Wachenzeller Dolomit erhältlich.

**Kalkstein «Dietfurter FS-Poly», Kanten gesägt**

werkseitig hergestellte polygonale Platten, Set aus 3 Grössen/ Formen,
 Kantenlänge ca. 60 – 90 cm, ca. 2 – 3 Platten/ m²

Herkunft: Deutschland
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

ca. 3 cm stark, Oberfläche sandgestrahlt	•
ca. 3 cm stark, Oberfläche sandgestrahlt + gebürstet	•

Diese Platten sind auch aus Wachenzeller Dolomit erhältlich.



Herstellerempfehlung für 3 cm starke Bodenplatten: Verlegung in Einkornmörtelbett.

Weiteres Liefersortiment vom Kalkstein:

Kleinmauersteine, Rebmauerwerke, Systemmauerwerke, Mauersteine, Verblender, Sockelleisten, Stellsteine, Pflasterplatten, Blockstufen, Abdeckplatten, Sichtschutzelemente, Krustenplatten, Stelen, Palisaden, Säulen, Splitte, Schotter, Kieselsteine, Sonderanfertigungen

**Kalkstein «Dietfurter gala», Kanten leicht gefast**

Der Dietfurter Kalkstein ist seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert. Gerne bieten wir Ihnen Bodenplatten in allen lieferbaren Farb-, Grössen- und Bearbeitungsvarianten an.

Herkunft: Deutschland

VE: Einweg-Paletten

links: diamantgeschliffen, Mitte: sandgestrahlt, rechts: gestockt



links: sandgestrahlt + gebürstet, Mitte: Classic



Formate, Grössen:

40 x 40 x 4 cm, 40 x 60 x 4 cm, 60 x 60 x 4 cm, 60 x 90 x 4 cm •

Überlängen 30 cm breit, 40 cm breit, 4 cm stark •

Weitere Grössen auf Anfrage.

Zulagen:

Kanten handbekantet, Stärke kalibriert

weiteres Kalkstein-Sortiment, z. B.:

Kalkstein «Kanfanar», allseits gesägt, oben gestrahlt + gebürstet

Farbe: gelblich

Herkunft: Kroatien

Kalkstein «Kilkenny», allseits gesägt, oben aufgeraut

Farbe: dunkelgrau mit weissen Flecken

Herkunft: Irland

Kalkstein «Piasentina», allseits gesägt, oben aufgeraut


Farbe: grau beige mit weissen Adern

Herkunft: Italien

**Kalkstein «Kilkenny»
Halbverband**




**Kalkstein «Piasentina»
Poolplatten**




n | w

**Betonplatten mit Natursteinvorsatz
Sonderanfertigung in Übergrößen**



**Quarzsandstein «Guber»
Sonderanfertigung**



**Muschelkalk «fränkischer», allseits gesägt + antik getrommelt**

Farbe: beige-braun-gelb gemischtfarbig

Herkunft: Deutschland

VE: Mehrweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30 cm, 40 cm, 3 cm stark, freie Längen •

Bahnenware: 30 cm, 40 cm, 4 cm stark, freie Längen •

Pflasterplatten 20 x 20 – 40 cm x 6 cm stark •

*Weitere Grössen auf Anfrage.*Weiteres Liefersortiment vom Muschelkalk:

Kleinmauersteine, Mauersteine, Krustenmauersteine,
Systemmauerwerke, Böschungspflaster, Wasserbausteine,
Zyklopen, Findlinge, Monolithen, Krustenplatten, Krustenstelen,
Pflastersteine, Stellsteine, Blockstufen, Verblender

**Porphyrt «Trento», oben bruchrau, naturgespalten, Kanten handbekantet**

Farbe: rotbraun gemischt

Herkunft: Italien

VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 10, 15, 20, 25, 30 cm, 2 – 6 cm stark, freie Längen •

Bahnenware: 35, 40, 45, 50 cm, 2 – 6 cm stark, freie Längen •

Bahnenware: 10, 20, 30, 40 cm, 5 – 9 cm stark, freie Längen •

Weitere Grössen auf Anfrage.**Porphyrt «Trento», oben bruchrau, naturgespalten, Kanten gesägt**

Farbe: rotbraun gemischt

Herkunft: Italien

VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 20, 30, 40, 50 cm, 2 – 5 cm stark, freie Längen •

Bahnenware: 20, 30, 40, 50 cm, 3 – 7 cm stark, freie Längen •

Bahnenware: 20, 30, 40, 50 cm, 4 – 8 cm stark, freie Längen •

*Weitere Grössen auf Anfrage.*Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

geflammt, poliert





**Travertin «Romano Classico»
Kreuzverband**



**Quarzit «Soglio»
Bahnen**



**Porphyrt «Trento»
Bahnen**



**Silberquarzit
Bahnen**



Sandstein «Indien grau»

**Quarzit «Hellas», oben bruchrau, Kanten gesägt**

Farbe: grau-grün
Herkunft: Griechenland
VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware: 30, 40 cm, 2.5 – 4 cm stark, freie Längen •

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Quarzit «Rio Dorado», oben bruchrau, Kanten handbekantet**

Farbe: gelblich
Herkunft: Brasilien
VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

30 x 60 x 2.5 – 4 cm, 40 x 40 x 2.5 – 4 cm, 40 x 60 x 2.5 – 4 cm •

Römischer Verband 20 x 20 + 40 x 20 + 40 x 40 cm, 2.5 – 4 cm •

Römischer Verband 24 x 24 + 50 x 25 + 50 x 50 cm, 2.5 – 4 cm •

20 x 20 x 2.5 – 4 cm, 40 x 20 x 2.5 – 4 cm, 60 x 60 x 2.5 – 4 cm •

Weitere Farben + Grössen auf Anfrage.



**Silberquarzit**

Der Silberquarzit zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und seine absolute Unempfindlichkeit aus. Der Stein nimmt keine Flüssigkeiten auf und bekommt deshalb kaum Flecken, es können sich keine Moose, Pilze und Keime ansiedeln. Er ist sehr frostbeständig, salzbeständig und säureresistent.

Farben: hell, weiss-hellgrau mit Silberschimmer
dunkel, grau-strukturiert mit Silberschimmer
Herkunft: Italien

Oberflächenbearbeitung: diamantgesägt, Kanten gesägt



Oberflächenbearbeitung: bruchroh, Kanten gesägt

Weiteres Liefersortiment vom Silberquarzit:

Bodenplatten, Polygonalplatten, Poolplatten, Küchenabdeckungen, Verkleidungsplatten, Blockstufen, Mauersteine, Stufenplatten, Abdeckplatten, Stelen, Pflasterplatten, Pflastersteine, Sonderanfertigungen

**Quarzsandstein «Guber», gespalten, grob gespitzt**

Farbe: anthrazit, teils mit Quarzadern
Herkunft: Schweiz
VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware 20, 30, ca. 8 – 10 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware 35, 40 cm, ca. 10 – 12 cm stark, freie Längen	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

Zulagen:

fixe Längen

Quarzsandstein «Guber», diamantgefräst, oben geflammt

Farbe: anthrazit, teils mit Quarzadern
Herkunft: Schweiz
VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware 20 – 40 cm, 5 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware 20 – 40 cm, 6 cm stark, freie Längen	•
Bahnenware 20 – 40 cm, 8 cm stark, freie Längen	•
Fixformate 20 – 40 cm breit, 5 cm stark, Längen bis 80 cm	•
Fixformate 20 – 40 cm breit, 6 cm stark, Längen bis 80 cm	•
Fixformate 20 – 40 cm breit, 8 cm stark, Längen bis 80 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

Zulagen:

Seitenkanten handbekantet für Stärken 4 – 8 cm
Breiten 41 – 60 cm für Bahnenware und Fixformate

Mögliche Oberflächenbearbeitungen:

gestockt, gebürstet/ antik, sandgestrahlt, seilgesägt

Quarzsandstein «Guber», Krustenplatten

Bodenplatten aus Krustenplatten, 5 – 15 cm stark, Kanten rechteckig, handbekantet
Schrittplatten aus Krustenplatten, 5 – 15 cm stark, Kanten formwild-polygonal, handbekantet

**Sandstein «Indien», oben bruchrau, kalibriert,
Kanten handbekantet**

Herkunft: Indien
VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Farbe: grau

40 x 60 x 3 cm, 90 x 60 x 3 cm	•
90 x 180 x 4 cm	•
Römischer Verband 2.5 cm stark	
Sets 29 x 29 + 59 x 29 + 59 x 59 + 89 x 59 cm	•

Farbe: lemon-mint

40 x 60 x 3 cm, 90 x 60 x 3 cm	•
90 x 180 x 4 cm	•
Römischer Verband 2.5 cm stark	
Sets 29 x 29 + 59 x 29 + 59 x 59 + 89 x 59 cm	•

Farbe: braun-gelb-rötlich

40 x 60 x 3 cm, 90 x 60 x 3 cm	•
90 x 180 x 4 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Schiefer, oben bruchrau, unten gesägt (nicht kalibriert),
Kanten gesägt**

Farbe: anthrazit-schwarz
Herkunft: Spanien
VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

40 x 60 x 2.5 – 3.5 cm, 50 x 60 x 2.5 – 3.5 cm	•
60 x 60 x 2.5 – 3.5 cm, 60 x 90 x 2.5 – 3.5 cm	•
50 x 100 x 2.5 – 3.5 cm, 10 x 100 x 2.5 – 3.5 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Schiefer «Porto», oben bruchrau, Kanten gesägt**

Farbe: anthrazit-schwarz
Herkunft: Portugal
VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Bahnenware 30, 40 cm, 2.5 – 3.5 cm stark, freie Längen	•
kalibriert 40 x 60 x 3 cm, 60 x 60 x 3 cm	•

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Schiefer «Negra», oben gespalten, Kanten gesägt, teilweise nachrostend**

Farbe: anthrazit-schwarz mit bräunlichen Färbungen
 Herkunft: China
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

Römischer Verband, 3 cm stark
 4 Stk. 30 x 30 cm + 2 Stk. 30 x 60 cm +
 4 Stk. 60 x 60 cm + 2 Stk. 60 x 90 cm

Grosse Abverkaufsaktion – solange der Vorrat reicht.

**Travertin, allseits gesägt, Oberfläche getrommelt**

Farbe: classic beige
 Herkunft: Türkei
 VE: Einweg-Paletten

Formate, Grössen:

30 x 80 x 3 cm, 40 x 60 x 3 cm, 60 x 90 x 3 cm

Römischer Verband, 3 cm stark
 4 Stk. 19.7 x 19.7 cm + 2 Stk. 19.7 x 39.7 cm +
 4 Stk. 39.7 x 39.7 cm + 2 Stk. 39.7 x 59.7 cm

Weitere Grössen auf Anfrage.

Travertin, allseits gesägt, Oberfläche getrommelt

Farbe: noce braun

Travertin, allseits gesägt, Oberfläche getrommelt

Farbe: silbergrau - grau

Travertin, allseits gesägt, Oberfläche getrommelt

Farbe: goldgelb - gelb




**Anforderungen an das Gefälle
bei der Verlegung von Bodenplatten**


Norm/	Titel	
Richtlinie	Eigenschaften Platten-Oberflächen	Gefälle in %
SIA246	Natursteinarbeiten – Beläge, Bekleidungen, Werkstücke	
	Gefälle der Belagsoberfläche	≥ 1.5%
SIA318	Garten- und Landschaftsbau	
	Platten gesägt geflammt	≥ 1.0%
	Platten gerichtet	≥ 1.5%
	Platten bruchroh	≥ 2.0%
	Pflaster gestockt, gestrahlt	≥ 2.0%
	Pflaster bruchroh	≥ 2.5%
SN640482a	Schweizer Norm Plattendecken	
	Pflastersteine gestockt, gestrahlt od. feiner	≥ 2.0%
	Pflastersteine bruchroh	≥ 2.5%
FLL ZTV	N1 begehbare Bereiche, wie Terrassen, Sitzplätze	
Wegebau	Beton	≥ 1.5 – 2.0%
	Betonwerkstein	≥ 2.0 – 2.5%
	Klinker, Ziegel, Naturwerkstein bearbeitet	≥ 2.5%
	Naturstein unbearbeitet	≥ 2.0 – 3.0%
	Naturstein spaltrau	≥ 3.0%
	N2 befahrene Bereiche, wie PW-Garagenzufahrten	.
	N3 befahrene Bereiche, wie Rettungswege	.
	Beton	≥ 2.0 – 2.5%
	Betonwerkstein, Klinker, Ziegel	≥ 2.5%
	Naturwerkstein bearbeitet	≥ 2.5%
	Naturwerksteine unbearbeitet, spaltrau	≥ 3.0%

Beispiele Verlegemuster

links: Formatplatten Halbverband 2 Breiten, Mitte: Formatplatten Drittelverband, rechts: Bahnenverband



links: Römischer Verband 3 Grössen, Mitte: Quadratverband, rechts: Formatplatten Kreuzfugenverband



Gewichte per m2 für Natursteinbodenplatten


1.5 – 3 cm stark	ca.	55 – 80 kg
2.0 – 6 cm stark	ca.	70 – 160 kg
2.5 – 4 cm stark	ca.	70 – 110 kg
3.0 – 6 cm stark	ca.	80 – 160 kg
4.0 – 6 cm stark	ca.	110 - 160 kg
3 cm stark	ca.	80 kg
4 cm stark	ca.	110 kg
5 cm stark	ca.	135 kg
6 cm stark	ca.	160 kg
7 cm stark	ca.	190 kg
8 cm stark	ca.	215 kg

Fugenkreuze

Fugenkreuze/ Abstandhalter für Platten

für Verlegung von Naturstein-, Zement- und geeigneten Feinsteinzeugplatten in Splitt oder auf Drainmörtel.

- Kantenschäden werden verhindert
- kein Hocharbeiten der Plattenaufleger
- leichte und schnelle Handhabung
- UV- und temperaturbeständig, frostsicher
- schnelle Entwässerung der Oberfläche durch offene Fugen





Sandstein «Red»
Römischer Verband
Poolplatten



Gneis «Maggia»
Polygonalplatten



Porphyr «Trento»
Bahnen



Muschelkalk «fränkisch»
Krustenplatten



Feinsteinzeug-Sortiment
im eigenen Themenkatalog



Gneis «Luserna»
Römischer Verband

Besuchen Sie uns an unseren Standorten,
wir beraten Sie gerne zu unseren
Natursteinen, Rohstoffen und Baustoffen.



Spezialsortimente
Assortiment spécial
Gamma speciale
Special assortment




Umwelt-System-Baustoffe, Schwammstadtelemente
Matériaux de construction du système environnemental, éléments de la « ville éponge »
Materiali da costruzione del sistema ambientale, elementi della città spugna
Environmental system building materials, sponge city elements



Spezialsortimente
Assortiment spécial
Gamma speciale
Special assortment



Sicherheitsausstattungen
Équipements de sécurité
Equipaggiamento di sicurezza
Safety Equipment



HEK Design-Gabionen
HEK Gabions design
HEK Gabbioni di design
HEK Design-Gabions



Spezialsortimente
Assortiment spécial
Gamma speciale
Special assortment



WE REFRESH - Natursteinaufbereitung
WE REFRESH - Préparation de la pierre naturelle
WE REFRESH - Preparazione della pietra naturale
WE REFRESH - Natural stone preparation


Stabilizer Wegedecken + Fugensande
Stabilizer Revêtements de chemins + Sable à joints
Stabilizer Superfici stradali + Sabbie comuni
Stabilizer Road surfaces + Joint sands



Spezialsortimente
 Assortiment spécial
 Gamma speciale
 Special assortment



Quarzsande + Quarzkiese
 Sable de Quartz + Gravier de Quartz
 Sabbia di Quarzo + Ghiaia di Quarzo
 Quartz sands + Quartz gravels



Natursteine, Rohstoffe, Baustoffe, Umwelt-System-Baustoffe

Pierres naturelles, matières premières, matériaux de construction, systèmes d'environnement

Pietre naturali, materie prime, materiali edilizi, sistemi ambientali

Natural stone, raw materials, building materials, environmental system building materials



www.interstein.com



interstein



info@interstein.com



interstein_world

HEK STEIN AG



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen

+41 58 356 90 70



Frauenfelderstrasse 1, CH 8560 Märstetten

+41 58 356 90 80



Schiblerweg 7, CH 5623 Boswil

+41 58 356 90 60

stabilizer2000 GmbH



Steinerstrasse 11, CH 4333 Münchwilen

+41 41 322 11 29

NBK GmbH



Weisweiler Strasse 18, DE 79341 Kenzingen

+49 7644 597 99 88

NBR GmbH & Co. KG



Rainwiesen 2, DE 71686 Remseck

+49 7141 292 210



08.04.2025

Impressum

Herausgeber/ Éditeur/ Editore/ Publisher: interstein, HEK STEIN AG

Pics: privat, interstein, interstein-Partner; Icons: Flaticon

Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der interstein, HEK STEIN AG.

